

# Aktualisieren Historic.Place/GRSL

Hier beschreibe ich, wie die Daten aus der Tabelle zur Ansicht nach Historic.Place kommen.  
Dafür verwende ich eine gesonderte Tabelle.

Ausgangsbasis ist die öffentliche Tabelle mit der Kopie der Master-Tabelle.

1. Aus der öffentlichen Tabelle übernehme ich die für Historic.Place benötigten Daten.
1. Die 36 Arbeitsblätter sind mit dem Öffnen der Datei aktualisiert.

|   | B                   | C                                                                              | D                                                 | E                           | F                                      | G        | H         | I                              |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Ancestral Name(s)   | Other Names and Spellings                                                      | District, Parish and/or Russian City of Authority | Area, Governorate, Oblast   | Country at time of Founding (assumed*) | Latitude | Longitude | Current Name(s)                |
| 2 | Adshiaska           | Adzhy-Aska, Adshi-Aska, [Адшиаска/Рибаківка]                                   | Beresan                                           | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 46.6175  | 31.3500   | Rybakiwka, Mykolaiv, Ukraine   |
| 3 | Alexanderfeld       | Adamovka, Berezanka, Suvorov, Suvorovo, Tiligulo-Berezanka, No. 1, [Березанка] | Tiligulo-Beresan, Worms (P)                       | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 46.8592  | 31.3849   | Berezanka, Mykolaiv, Ukraine   |
| 4 | Alexandrowka-Chutor | Alexandrovka-Khutor, [Александровка]                                           | Tiligulo-Beresan                                  | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 46.9520  | 31.3185   | Oleksandriw, Mykolaiv, Ukraine |
| 5 | Alt-Kaltscha        | Alt-Kalcha, Wiesental, [Владиславка]                                           | Beresan                                           | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 47.1675  | 30.9525   | Viktorivka, Odes'ka, Ukraine   |
| 6 | Antschekrak         | Anchekrak, [Анчекрак]                                                          | Beresan                                           | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 46.8164  | 31.6694   | Kam'yanka, Mykolaiv, Ukraine   |
| 7 | Arnautowka          | Arnautovka, [Арнаутовка]                                                       | Beresan                                           | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 47.4783  | 31.4610   | Doroshivka, Mykolaiv, Ukraine  |
| 8 | Athelental          | Annovka, Kakushina, Kokushina                                                  | Tiligulo-Beresan                                  | Odessa, Kherson Governorate | Russia                                 | 46.6387  | 31.2871   | Luhove, Mykolaiv, Ukraine      |



Arbeitsblatt einer Kolonie

Funktion Beispiel:  
=IMPORTRANGE("Tabelle";"Arbeitsblatt!A:Z")

2. In einem Arbeitsblatt sind mit dem Öffnen der Datei alle Daten automatisch summiert.

|   | A            | B       | C       | D                 | E                 | F                    | G         |
|---|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1 | @id          | @lon    | @lat    | Colony_Group      | Ancestral_Name(s) | Other_names-Spelling | District  |
| 2 | 174785521275 | 17.4785 | 52.1275 | Polish Village    | Orzechowo         | Orzhokovin           | Wyrześnia |
| 3 | 176939520835 | 17.6939 | 52.0835 | Schlesier Village | Lisewo            |                      | Poznań    |
| 4 | 177100521175 | 17.7100 | 52.1175 | Schlesier Village | Peisern           | Pyzdry Hoiendry      | Poznań    |
| 5 | 177154520847 | 17.7154 | 52.0847 | Schlesier Village | Ciemierów         | Ciemierow            | Poznań    |



## Ausschnitt der Zusammenfassung

Beachte in Spalte **A** den Wert für den [W](#) [Permalink](#). Dies ist eine Verkettung aus Longitude und Latitude.

## Funktion Beispiel:

```
=QUERY({Astrakhan!A2:AM;Belowesch!A2:AM;Beresan!A2:AM;Bessarabia!A2:AM;Bukovina!A2:AM;Carpatho!A2:AM;Caucasus!A2:AM;'Central Asia'!A2:AM;Chortitza!A2:AM;'Crimea (Krim)'!A2:AM;Dobrudscha!A2:AM;'Don Cossacks'!A2:AM;Galizien!A2:AM;'Glückstal'!A2:AM;'Großliebental'!A2:AM;Hoffnungstal!A2:AM;Jewish!A2:AM;'Kaliningrad (East Prussian)'!A2:AM;Kherson!A2:AM;Kronau!A2:AM;Kutschurgan!A2:AM;Mariupol!A2:AM;Molotschna!A2:AM;Vistula!A2:AM;Prischib!A2:AM;Samara!A2:AM;Schwedengebiet!A2:AM;Siberia!A2:AM;'St Petersburg'!A2:AM;Taurien!A2:AM;Ural!A2:AM;Volga!A2:AM;'Volhynia (Polish)'!A2:AM;'Volhynia (Ukrainian)'!A2:AM;Yekaterinoslav!A2:AM;Zagradovka!A2:AM};"select Col33, Col8, Col7, Col1, Col2, Col3, Col4, Col5, Col6, Col9, Col10, Col11, Col12, Col13, Col14, Col15, Col16, Col18, Col19, Col23, Col34, Col35, Col36, Col21, Col37, Col20, Col27, Col28, Col29, Col30, Col38, Col39, Col32 where Col7 is not null and Col8 is not null order by Col33";0)
```

2. Die Daten der Zusammenfassung werden in einer Datei in [W](#) [Tab-Format](#) (Tabulatorgetrennte Werte) von mir ausgegeben.

*HistoricPlace - HP-GRSL.tsv*

Für das Anschauen nutze ich [CSVFileView](#) von NirSoft.


1. Der Dateiname bildet sich entsprechend dem Namen des Arbeitsblatts.
2. Die Daten sind in [W](#) [UTF-8](#) kodiert.
3. Struktur und Inhalt der Datei ist individuell mit Lutz Lange vereinbart.

[Struktur der Datei \(horizontal\)...](#)

```
@id
@lon
@lat
Colony_Group
Ancestral_Name(s)
Other_names-Spelling
District
Area_Governorate
Country_at-foundation
Current_Name(s)
Current_Country
Year_Founded
Mother/Daughter-Colony
Religions
Plat_Map
Cemetery
Notes
Google_Maps
```

Global\_Gazetteer  
 Future\_Consideration  
 GOV\_Köln  
 Maps\_Vlasenko  
 Maps\_Arcanum  
 Maps\_Этоместо  
 Maps\_Retromap  
 Height  
 Wikidata  
 Wikipedia  
 image  
 Website  
 Permalink  
 GeoNames  
 Last\_update

3. Eine Fehlwirkung im Prozess muss ich reparieren. Aus nicht geklärter Ursache, wird bei Berechnung des Permalinks, gelegentlich ein störender Punkt, immer an der gleichen Stelle, zuviel gesetzt. Die Ursache des Problems ist vielschichtig und bisher nicht aufgeklärt. In 13 % der Berechnungen ist ein Punkt zuviel verkettet. Zum Glück ist der Fehler leicht behebbar. Für das Entfernen nutze ich [Notepad++](#) von Don Ho.



Suchen und ersetzen mit Notepad++

Dieses Ersetzen erledige ich in Notepad++ mit einem Makro. Ein Mausklick und „&pins“ wird ersetzt durch „&pins“.

Alternativ wird das Ersetzen von „&pins“ durch „&pins“ von folgender Bat-Datei zuverlässig in wenigen Sekunden erledigt.

**Batch für das Ersetzen von „&pins“ durch „&pins“**

@echo off

```
echo Zeit Anfang: %TIME%

set „quelle=HistoricPlace - HP-GRSL.tsv“
set „file=HP-GRSL.csv“
set „zipfile=HP-GRSL.zip“

copy „C:\Users\Riehl\Downloads\HistoricPlace - HP-GRSL.tsv“ „%quelle%“,
copy „C:\Users\Riehl\Downloads\HistoricPlace - HP-GRSL.tsv“ “%file%”

echo Anzahl Treffer in tsv.
find /c /i „.&pins“ „%quelle%”

if exist „%zipfile%“ del „%zipfile%”

powershell -EP Bypass -C „(gc '%file%') -replace '\.&pins','&pins' | sc '%file%';Compress-
Archive -Path '%file%' -DestinationPath '%zipfile%'”

echo.
echo Austausch ist erfolgt. Anzahl Treffer in csv.
find /c /i „.&pins“ „%file%”

echo Zeit Ende: %TIME%
pause
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Zeit Anfang: 12:42:16,77
    1 Datei(en) kopiert.
    1 Datei(en) kopiert.
Anzahl Treffer in tsv.

----- HISTORICPLACE - HP-GRSL.TSV: 1461

Austausch ist erfolgt. Anzahl Treffer in csv.

----- HP-GRSL.CSV: 0
Zeit Ende: 12:42:22,98
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Bildschirmanzeige des Batchlaufs

Der Batch erledigt Ziffer 3 bis 5 dieser Beschreibung in 6 Sekunden.

- Die tsv.Datei wird umbenannt. Bekommt einen vereinbarten Namen und eine andere [Dateinamenserweiterung](#).

**HP-GRSL.csv**

Historic.Place fordert eine Datei mit der Dateiendung **csv** ([CSV-Format](#)).  
Verarbeitet aber auch in der Datei enthaltene tabulatorgetrennte Werte.

- Die csv.Datei sende ich in einen [ZIP-komprimierten Ordner](#).

**HP-GRSL.zip**

- Die csv.Datei wird auf Duplikate des @id (Wert für den Permalink) überprüft.  
Für das Anschauen und prüfen nutze ich [CSV Quick Viewer](#) von Raphael Noeldner.

CSV Quick Viewer 1.6.5.442: R:\Archiv\HistoricPlace\ottumehi-historicplace\HP-GRSL.csv - CP 65001 - Unicode (UTF-8) without BOM


Settings: Unique Values Column Length Duplicates Hierarchy View Source Values Write File

| @id          | @lon    | @lat    | Colony_Group        | Ancestral_Name(s) | Other_names-Spelling                      | District           | Area_Governor    |
|--------------|---------|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 230317501681 | 23.0317 | 50.1681 | Galizien Colonies   | Oleszyce          |                                           | Cieszanow/Luba...  | Galicia          |
| 229968490774 | 22.9968 | 49.0774 | Galizien Colonies   | Boynia, Boynya    |                                           | Turka, Turka (RC)  | Galicia          |
| 229950485436 | 22.9950 | 48.5436 | Carpathian Colonies | Schwalbach        | Svalyava, Szolyva, [Csanava]              | Svalava            | Hungarian Kingd. |
| 229930501710 | 22.9930 | 50.1710 | Galizien Colonies   | Niemcy            |                                           | Cieszanow, Reic... | Galicia          |
| 229820487300 | 22.9820 | 48.7300 | Carpathian Colonies | Ober-Rechendorf   | Felsgereben, Vyany Hrabovnice, [Берест... | Svalava            | Hungarian Kingd. |
| 229785487734 | 22.9785 | 48.7734 | Carpathian Colonies | Zdenowo           | Zdenovo, [Жаеіево]                        | Svalava            | Hungarian Kingd. |
| 229665484275 | 22.9665 | 48.4275 | Carpathian Colonies | Duby              | Dubi, Dubov, [Дуби]                       | Inhava             | Hungarian Kingd. |
| 229626486229 | 22.9626 | 48.6229 | Carpathian Colonies | Poliste           | Polischte, Polste, [Полісте]              | Svalava            | Hungarian Kingd. |
| 229515492403 | 22.9515 | 49.2403 | Galizien Colonies   | Rozlucz, Rozluch  | Rozlucz                                   | Turka, Turka (RC)  | Galicia          |
| 229443484375 | 22.9443 | 48.4375 | Carpathian Colonies | Kobalovicia       | Kobalovica, Kobalowicia, [Кобалевіца]     | Inhava             | Hungarian Kingd. |
| 229433484479 | 22.9433 | 48.4479 | Carpathian Colonies | Rechendorf        | Rehovo, Dračny, Ute...                    | Svalava            | Hungarian Kingd. |



Anzeige im CSV Quick Viewer

- Die zip-Datei wird auf meinen Webserver geladen. Bei mir erfolgt jede Nacht ein Abgleich der lokalen Datei auf meinem Rechner mit der Datei auf meinem Webserver.  
Der Abgleich und der Upload erfolgt bei mir mit [SyncBackPro](#) automatisch. Die Datei kann mit jeder [Wftp - Software](#) hochgeladen werden.
- Der Server von Historic.Place überprüft jeden Morgen um 03:40 MEZ ob mein Webserver eine neue Zip-Datei vorhält. Eine neu gelieferte Zip-Datei würde übernommen und verarbeitet.
- Ich kann das erfolgreiche Update der Daten auf Historic.Place kontrollieren.



Kontrolle des erfolgten Upload

## Fazit

- Zu Beginn steht neben der Idee eine Portion Organisation.
- Die Einrichtung muss zu Beginn getestet werden.
- Nach der Ersteinrichtung ist der hier beschriebene Arbeitsablauf innerhalb von wenigen Minuten erledigt.

Beim mir läuft dies nun schon seit Sommer 2019 ohne Störung.



Diese Beschreibung verstehe ich als Unterstützung für die gute Sache von Historic.Place.  
Falls ich mal ausfalle, dann soll mit dieser Verfahrensbeschreibung ein andere Forscher die Arbeit



fortführen können.  
Danke an die beteiligten Personen.

---

[GRSL Start](#)

From:

<https://wiki.historic.place/> - **Historic.Place Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.historic.place/doku.php?id=grsl:h-001>

Last update: **2026/10/13 13:44**

